

TV-32

デジタルサイネージ



■ 製品特長

「マルチ構成で大迫力の映像」

複数台のディスプレイを組み合わせたマルチ構成の大画面映像が可能です。ディスプレイを縦横に連結して、1画面に拡大表示することで大迫力の映像体験を提供。高いアイキャッチ効果を演出します。

「超薄型設計」

超薄型のデザインはスタイリッシュで、圧迫感なく様々な場所に溶け込んで、省スペースに設置可能。配信機器、スピーカーを搭載して、見た目もすっきり配線できます。





「角度調整可能」

スタンドには調節可能なステーが付いて、画面の角度を自由に調節することができます。公共の場所やオフィスなど、最適な視聴角度に合わせることで、柔軟な視聴体験を提供します。

■ 技術仕様

ディスプレイパネル	
画面サイズ	32 型
アスペクト比	16 : 9
画面有効寸法 (W × H)	392.8 × 697mm
解像度 (H × V)	1920 × 1080
輝度	320cd/m ²
コントラスト	1200 : 1
パネル寿命	約 50000 時間
視野角 (上下 / 左右各)	89° / 89°
応答速度	6ms
最大表示色	16.7M
対応フォーマット	
静止画	JPG・BMP・PNG
音楽	MP3・WMA・WAV・APE・FLAC・AAC・OGG・M4A・3GPP
動画	AVI・RM・RMVB・MKV・WMV・MOV・MP4・DAT・PMP・MPEG・MPG・FLV・ASF・TS・TP・3GP・MPG
システム	
OS	Android 9
ROM	32G
RAM	2G
音声	
内蔵スピーカー出力	8 Ω 5W × 2
端子	
入力端子	USB Type-A × 2、HDMI 入力 × 1、LAN × 1
電源	
使用電源	AC100-220V、50/60Hz
最大消費電力	120W
機構	
本体寸法 (W × H × D)	約 453.8 × 1200 × 43.8mm
本体質量	約 18kg
設置条件	
設置方向	縦
環境条件	
動作範囲 (温度)	-20℃～ 60℃
動作範囲 (湿度)	10%～ 85% (結露のないこと)

■ 寸法図 (単位: mm)



※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。